

Sans Faute pour 4D

Version 2.5

Cet addendum décrit les nouveautés de la version 2.5 de Sans Faute pour 4D.

I. Compatibilité 4D 2004

Sans Faute pour 4D 2.5 est compatible avec la version 2004 de 4^e Dimension.

Dans cet environnement, et sur MacOS comme sur Windows, vous devez utiliser le fichier *SansFaute.bundle*, que vous placerez dans le dossier *Plugins* situé :

- Soit au niveau de l'application 4D : dossier contenant *4D.exe* sous Windows, contenu du package 4D sous MacOS X.
- Soit dans le dossier contenant la structure de votre base 4D.

Référez-vous au manuel d'installation de 4^e Dimension pour les détails concernant ce dossier.

II. Installation de Sans Faute pour 4D

Où placer Sans Faute et 4D Write

		Platform		
		MacOS 9	MacOS X	Windows
4D	v2004	N/A	Plugins folder SansFaute.bundle 4DWrite.bundle	Plugins folder SansFaute.bundle 4DWrite.bundle
	v6.8 - v2003	Mac4DX folder SansFaute.4DX 4DWrite.4DX	Mac4DX folder SansFaute.4CX 4DWrite.4CX	Win4DX folder SansFaute.4DX SansFaute.RSR 4DWrite.4DX 4DWrite.RSR
	v6.5 - v6.7	Mac4DX folder SansFaute.4DX 4DWrite.4DX	N/A	Win4DX folder SansFaute.4DX SansFaute.RSR 4DWrite.4DX 4DWrite.RSR

Les emplacements ci-dessus ne sont pas les seuls possibles. Reportez-vous à la documentation de 4^e Dimension concernant l'installation des plug-ins selon les versions.

III. Interface

Compatibilité plates-formes

L'interface des dialogues a été revue pour améliorer la conformité avec les environnements Windows XP et MacOS X.

Dialogue d'édition de mots du lexique

Lors d'ajout de mots dans un lexique, le libellé « Sigle » a été remplacé par « Nom propre invariable » (dans la version française).

Dialogue de correction

Si l'utilisateur saisit un mot en remplacement du mot douteux, les titres des boutons ne sont plus modifiés et il devient donc possible d'ignorer l'erreur.

Le raccourci *cmd-ctrl-Z* permet d'annuler la saisie du mot dans le dialogue pour revenir au mot douteux.

Dialogue d'options

Le choix du lexique ne s'effectue plus depuis le dialogue des options, mais dans un dialogue spécifique obtenu par un clic sur le bouton *Choisir*.

IV. Nouvelles constantes

Langue anglaise

Trois constantes ont été ajoutées pour la propriété sf langue anglaise :

sf anglais uk

sf anglais us

sf anglais tout

Exemple et syntaxe :

```
..... ` Méthode objet: du bouton LanguageSwap
Si (SF Lire propriete (sf langue de correction)=sf langue anglaise) `SF travaille en anglais
  SF FIXER PROPRIETE (sf langue de correction;sf langue française) `correction française
Sinon `correction anglaise
  SF FIXER PROPRIETE (sf langue de correction;sf langue anglaise)
  SF FIXER PROPRIETE (sf dialecte anglais;sf anglais tout)
..... Fin de si
```

Lexique

Deux constantes ont été ajoutées pour la propriété sf options lexique. :

sf lexique local

sf lexique serveur

Exemple et syntaxe :

```
..... ` Méthode objet: du bouton LexiconSwap
Si (SF Lire propriete (sf options lexique)=sf lexique serveur) `lexique partagé
    SF FIXER PROPRIETE (sf options lexique;sf lexique local) `on passe en local
    TITRE BOUTON(*;"LexiconSwapButton";"Lexique partagé")
Sinon `lexique local
    SF FIXER PROPRIETE (sf options lexique;sf lexique serveur) `on passe en partagé
    TITRE BOUTON(*;"LexiconSwapButton";"Lexique local")
..... Fin de si
```

Options d'interface

Les constantes sf afficher edition lexique et sf afficher choix lexique permettent de cacher ou d'afficher les boutons correspondants dans le dialogue d'options.

Exemple et syntaxe :

```
..... Si (SF Lire propriete (sf options interface)=sf cacher tout) `rien de visible
    SF FIXER PROPRIETE (sf options interface;sf afficher bouton options) `pour accéder aux autres
    SF FIXER PROPRIETE (sf options interface;sf afficher choix lexique) `choix d'un lexique local ou
partagé si 4D Client
    SF FIXER PROPRIETE (sf options interface;sf afficher edition lexique) `l'utilisateur peut éditer (ajout,
modif ou suppression de mots)
..... Fin de si
```

V. Nouvelle commande : SF FIXER TITRE FENETRE

Cette commande permet de choisir le titre du dialogue de correction, autorisant ainsi la personnalisation de la fenêtre principale.

```
..... SF FIXER TITRE FENETRE ("Correcteur orthographique et grammatical")
```

VI. Nouveau moteur de correction

La version 2.5 de Sans Faute pour 4D inclut le moteur de correction Grammatica v6, comprenant plus de 350 000 formes différentes en français.